

Anhang 1. Nachgewiesene Rufer des Wachtelkönigs zur Brutzeit 2017 im Projektgebiet

Abkürzungen:

NSG = Naturschutzgebiet

SPA-Gebiet = Vogelschutzgebiet

Landkreis (LK)	Gebiet	Anzahl besetzte Reviere	Bemerkungen	Beobachter
Vogtlandkreis	NSG Steinwiesen, Schöneck	1	Tagrufer	E. FUCHS, R. SPANGENBERG
Erzgebirgskreis	Crottendorf	3	2 Tagrufer, 3 wenige Tage alte Jungvögel beobachtet	T. BARTHEL, J. GEORGI, J. NIEBERT, W. DÜNISS, C. SCHEINFLUG, R. BÖHME, R. SPANGENBERG, J. GLÄSSER, D. KRONBACH
Erzgebirgskreis	Oberwiesenthal	3	Sichtung wenige Tage alter Jungvögel	J. GLÄSSER, C. SCHEINFLUG, R. SPANGENBERG, D. KRONBACH, H. HESS
Erzgebirgskreis	Satzung	2		J. GLÄSSER
Erzgebirgskreis	Seiffen	1		U. KOLBE
Erzgebirgskreis	Deutschneudorf	1		U. KOLBE
LK Mittelsachsen	Dittersbach	1		D. GEYER
LK Mittelsachsen	Neuhausen	1		D. GEYER
LK Mittelsachsen	Cämmerswalde	1		D. GEYER
LK Mittelsachsen	Rechenberg-Bienenmühle	1		V. GEYER
LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	Colmnitz	1	1 Rufer in zwei Nächten im Abstand einer Woche	G. PÖHLER
LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	SPA-Gebiet Fürstenau	14	davon 9 Tagrufer, 4 Rufer in zwei Nächten im Abstand einer Woche, 1 Rufer einmalig	U.-J. BARTLING, C. PELLMANN, H. MENZER, M. DEUMLICH
LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	Hellendorf	2	2 Rufer in zwei Nächten im Abstand einer Woche	G. MANKA
LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	Burkhardswalde	1	1 Rufer einmalig	G. MANKA
LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	Lohsdorf	1	1 Rufer einmalig in Ackerbrache	E. Stange
LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	Hertigswalde, Altendorf	2	1 Rufer in zwei Nächten im Abstand einer Woche, 1 Rufer einmalig	J. Schwedler, A. Berger

Anhang 2. Besetzte Reviere der Bekassine zur Brutzeit 2017 im Projektgebiet

Abkürzungen:

NSG = Naturschutzgebiet

SPA-Gebiet = Vogelschutzgebiet

Landkreis (LK)	Gebiet	Anzahl besetzte Reviere	Bemerkungen	Beobachter
Vogtlandkreis	NSG Dreiländereck, Ebmath	1	Bodenrufe	E. SCHÖNWEIB
Vogtlandkreis	NSG Muldenwiesen, Hammerbrücke	1	Balzflug	S. ERNST, M. THOSS
Vogtlandkreis	NSG Muldenwiesen, Muldenberg	1		K. H. MEYER
Vogtlandkreis	Wiesen am Rabenbach, Mechelgrün	2	Boden- und Flugbalz	K.H. MEYER, S. RICHTER, T. HALLFARTH
Erzgebirgskreis	Satzung	5	Balzverhalten, 2 Reviere mit Nachweis von Jungvögeln	J. GLÄSSER, R. SCHORSCH
Erzgebirgskreis	Kühnhaide	1		R. SCHORSCH
LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	Geisingberg, Rauschermühle	1		U.-J. BARTLING
LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	SPA-Gebiet Fürstenau	11	Balzverhalten	U.-J. BARTLING

Anhang 3. Besetzte Reviere des Braunkehlchens zur Brutzeit 2017 im Projektgebiet

Abkürzungen:

NSG = Naturschutzgebiet

GLB = Geschützter Landschaftsbestandteil

SPA-Gebiet = Vogelschutzgebiet

Landkreis (LK)	Gebiet	Anzahl besetzte Reviere	Bemerkungen	Beobachter
Vogtlandkreis	NSG Dreiländereck, Ebmath	1	Paar mit 2 flüggen Jungvögeln	S. ERNST, E. FUCHS, R. SPANGENBERG
Vogtlandkreis	Wiesen westlich Schöneck	1	singendes Männchen	S. ERNST, K. H. MEYER
Vogtlandkreis	NSG Muldenwiesen, Hammerbrücke	1	singendes Männchen	S. ERNST, M. THOSS
Vogtlandkreis	Wiesen bei den Schönberger Teichen	1	Paar mit mindestens 2 flüggen Jungvögeln	S. ERNST, E. FUCHS, F. MÜLLER
Vogtlandkreis	Quellgebiet Wolfsbach, Ebmath	1		S. ERNST, E. MALSS

Landkreis (LK)	Gebiet	Anzahl besetzte Reviere	Bemerkungen	Beobachter
Vogtlandkreis	NSG Großer Weidenteich, Neundorf	7	4 erfolgreiche Bruten, 1 erfolglose Brut, 2 singende Männchen	F. MÜLLER, B. MÖCKEL, S. FISCHER, E. MALSS
Vogtlandkreis	GLB Eichigt, Tiefenbrunn	9	2 erfolgreiche Bruten, 2 singende Männchen	F. MÜLLER, B. MÖCKEL, E. MALß, T. FINDEIS
Vogtlandkreis	GLB Triebel, Posseck	13	6 erfolgreiche Bruten, 3 singende Männchen, 1 Ersatz- oder Zweitbrut	F. MÜLLER, B. MÖCKEL, J. MÜLLER, E. MALSS, T. FINDEIS, D. JÖDICKE, G. FÄRBER
Vogtlandkreis	Wiesen nordwestlich Loddenreuth	1		F. MÜLLER, J. MÜLLER, E. MALSS, T. FINDEIS, D. JÖDICKE, G. FÄRBER
Vogtlandkreis	NSG An der Ullitz, Wiedersberg	1	futtertragende Altvögel	F. MÜLLER, J. MÜLLER, B. MÖCKEL, T. FINDEIS
Erzgebirgskreis	Carlsfeld	5	1 Nestfund	M. THOSS, I. SCHÜRER, C. SCHEINPFLUG, J. WOLLE, G. GRUNER
Erzgebirgskreis	Johanngeorgenstadt	2	1 Brut mit flüggen Jungvögeln, 1singendes Männchen	M. KRAUS
Erzgebirgskreis	Oberwiesenthal	11	5 Reviere mit verleitenden Altvögeln, 1 Paar warnend	J. GLÄSSER, T. HALLFARTH
Erzgebirgskreis	Sehmatal	7	2 Reviere mit verleitenden Altvögeln	J. GLÄSSER, T. HALLFARTH, R. BÖHME, C. SCHEINPFLUG
Erzgebirgskreis	Jöhstadt	3	1 Paar warnend, 1 Paar mit flüggen Jungvögeln	J. GLÄSSER, T. BARTHEL
Erzgebirgskreis	Grumbach	1	Paar warnend	C. SCHEINPFLUG, T. BARTHEL
Erzgebirgskreis	Mauersberg	1		F. GÄRTNER
Erzgebirgskreis	Hohndorf	1		R. SCHORSCH
Erzgebirgskreis	Satzung	21	2 Paare warnend, 5 Revier mit Verleiten der Altvögel, 1 Paar mit flüggen Jungvögeln, 2 Nestfunde mit Jungvögeln	J. GLÄSSER
Erzgebirgskreis	Reitzenhain	3		J. GLÄSSER
Erzgebirgskreis	Kühnhaide	4	1 Paar mit flüggen Jungvögeln, 1 futtertragender Altvogel	J. GLÄSSER
Erzgebirgskreis	Pobershau	2		R. SCHORSCH
Erzgebirgskreis	Rübenau	10	1 Revier mit warnendem Altvogel, 1 Nest mit 2 Jungvögeln	K. MEISTER, C. SCHEINPFLUG, U. KOLBE, H. BLISCHKE, H.-U. BANGERT, M. DEUMLICH
Erzgebirgskreis	Zöblitz	1		W. LÖSCHNER
Erzgebirgskreis	Olbernhau	1		W. LÖSCHNER

Landkreis (LK)	Gebiet	Anzahl besetzte Reviere	Bemerkungen	Beobachter
Erzgebirgskreis	Ansprung	2		W. LÖSCHNER
Erzgebirgskreis	Dörnthal	2	1 Nest mit 5 Eiern	J. THIELE, C. SCHEINPFLUG
Erzgebirgskreis	Dittmannsdorf	1	Paar mit 1 flüggen Jungvogel	J. THIELE, C. SCHEINPFLUG
Erzgebirgskreis	Heidersdorf	5	1 Revier mit sicherer Brut, 2 singende Männchen	U. KOLBE
Erzgebirgskreis	Seiffen	2		U. KOLBE
Erzgebirgskreis	Deutschneudorf	2	1 Revier grenzübergreifend auch auf tschechischer Seite	U. KOLBE
LK Mittelsachsen	Neuhausen	10	2 Reviere mit flüggen Jungvögeln, 1 Revier mit verleitendem Altvogel	D. GEYER, U. KOLBE
LK Mittelsachsen	Dittersbach	2		D. GEYER
LK Mittelsachsen	Neuwernsdorf	1		D. GEYER
LK Mittelsachsen	Cämmerswalde	4		D. GEYER, V. GEYER
LK Mittelsachsen	Lichtenberg	1	singendes Männchen	J. SCHULENBURG
LK Mittelsachsen	Weißborn	1	singendes Männchen	J. SCHULENBURG
LK Mittelsachsen	Eppendorf	3	singende Männchen	Y. OTTO
LK Mittelsachsen	Nassau	1	singendes Männchen	V. GEYER
LK Mittelsachsen	Rechenberg-Bienenmühle	2	singende Männchen	V. GEYER
LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	Rehefeld	1	1 Paar	U.-J. BARTLING
LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	SPA-Gebiet Geisingberg und Geisingwiesen	1	singendes Männchen	U.-J. BARTLING, B. HACHMÖLLER
LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	Lauenstein	1	1 Paar	U.-J. BARTLING
LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	SPA-Gebiet Fürstenau	26	24 Reviere mit warnenden Altvögeln oder Hinweisen auf erfolgreiche Brut	U.-J. BARTLING, B. HACHMÖLLER, M. DEUMLICH, H. MENZER
LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	Hellendorf	2	2 Reviere mit warnenden Altvögeln	G. MANKA
LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	Hohnstein	4	2 Paare mit Revierverhalten, 1 futtertragender Altvogel	J. SCHWEDLER, E. STANGE
LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	Neustadt/Sn.	6	2 Paare mit flüggen Jungvögeln, 3 Reviere mit futtertragendem Altvogel	P. FURCHNER, J. SCHWEDLER

Anhang 4. Besetzte Reviere des Wiesenpiepers zur Brutzeit 2017 im Projektgebiet

Abkürzungen:

NSG = Naturschutzgebiet

LSG = Landschaftsschutzgebiet

SPA-Gebiet = Vogelschutzgebiet

Landkreis (LK)	Gebiet	Anzahl besetzte Reviere	Bemerkungen	Beobachter
Vogtlandkreis	NSG Dreiländereck, Ebmath	2	Warnrufe, 1 Altvogel fliegt vom Nest	S. ERNST
Vogtlandkreis	Wiesen westlich Schöneck	5	mehrfach Futter tragend, 1 Nest mit 4 Eiern	S. ERNST, K. H. MEYER
Vogtlandkreis	Wiesen Muldenwiesen, Muldenberg	2		K. H. MEYER
Vogtlandkreis	NSG Steinwiesen und Wiesen nördlich, Schöneck	2		S. ERNST, K. H. MEYER
Vogtlandkreis	Quellgebiet Wolfsbach, Ebmath	2		S. ERNST
Erzgebirgskreis	Carlsfeld	10		J. WOLLE, M. THOSS, C. SCHEINPFLUG, I. SCHÜRER
Erzgebirgskreis	LSG Am Filzbach, Zschorlau	3		T. BARTHEL
Erzgebirgskreis	Sosa	1		M. KRAUS
Erzgebirgskreis	Raschau-Markersbach	2		J. ANGER
Erzgebirgskreis	Oberwiesenthal	16	5 Reviere mit verleitenden Altvögeln, 3 Reviere mit futtertragendem Altvogel, 2 Paare mit Jungvögeln	J. GLÄSSER, T. HALLFARTH
Erzgebirgskreis	Scheibenberg	1		J. ANGER
Erzgebirgskreis	Scheibenger Heide, Crottendorf	2		JA. GEORGI, JÜ. GEORGI
Erzgebirgskreis	Sehmatal	8	2 Reviere mit verleitenden Altvögeln, 1 Revier mit futtertragendem Altvogel	J. GLÄSSER, T. HALLFARTH
Erzgebirgskreis	Grumbach	1		T. BARTHEL
Erzgebirgskreis	Mildenaue	2		T. BARTHEL
Erzgebirgskreis	Satzung	51		J. GLÄSSER
Erzgebirgskreis	Reitzenhain	8		J. GLÄSSER
Erzgebirgskreis	Kühnhaide	5	2 Reviere mit warnenden Altvögeln, 2 Reviere mit futtertragendem Altvogel	J. GLÄSSER

Landkreis (LK)	Gebiet	Anzahl besetzte Reviere	Bemerkungen	Beobachter
Erzgebirgskreis	Rübenau	2		K. MEISTER
Erzgebirgskreis	Ansprung	4	1 Revier mit futtertragendem Altvogel	W. LÖSCHNER
Erzgebirgskreis	Sorgau	1		W. LÖSCHNER
Erzgebirgskreis	Dörnthal	6		J. THIELE, C. SCHEINPFLUG
Erzgebirgskreis	Heidersdorf	2	singende Männchen	U. KOLBE
Erzgebirgskreis	Seiffen	4		U. KOLBE
Erzgebirgskreis	Deutschneudorf	2		U. KOLBE
LK Zwickau	IAA Helmsdorf, Zwickau	2		E. FUCHS
LK Mittelsachsen	Neuhausen	3		D. GEYER
LK Mittelsachsen	Cämmerswalde	1		D. GEYER, V. GEYER
LK Mittelsachsen	Rechenberg-Bienenmühle	3		V. GEYER
LK Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	Ammelsdorf	3	1 Revier mit warnenden Altvögeln, 1 Revier mit futtertragenden Altvögeln	U.-J. BARTLING, M. DEUMLICH
LK Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	Hermsdorf/Erz.	3	1 singendes Männchen, 2 Reviere mit warnenden Altvögeln	U.-J. BARTLING
LK Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	SPA-Gebiet Geisingberg und Geisingwiesen	2	2 Reviere mit warnenden Altvögeln	U.-J. BARTLING
LK Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	SPA-Gebiet Fürstenu	28	8 singende Männchen, 20 Reviere mit warnenden Altvögeln	U.-J. BARTLING, B. HACHMÖLLER, H. MENZER
LK Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	Breitenau	2	2 Reviere mit warnenden Altvögeln	U.-J. BARTLING
LK Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	Oelsen	6	4 Reviere mit warnenden Altvögeln, 2 Reviere mit futtertragenden Altvögeln	U.-J. BARTLING
LK Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	Hellendorf	2	1 Revier mit flüggen Jungvögeln, 1 Revier mit futtertragenden Altvögeln	G. MANKA